

ALLES WAS DAZU GEHÖRT

UNSER ZUBEHÖR UND MATERIAL

Von der Auswahl der Filter über die optimale Spaltung/Ausflockung, bis zur Pflege des Kreislaufwassers, steht Ihnen unser Wissen und unser Knowhow zur Verfügung.



AQUAFLOC

Für eine effiziente Farbwasserreinigung. Mit langjähriger Erfahrung in der industriellen Wasseraufbereitung, sind wir Ihr kompetenter Partner.

ANTISCHAUM

Entschäumer zur Reduzierung von Schaumbildung durch Tenside.

AQUASTABIL

Stabilisator zur Reduzierung von Bakterien und damit verbundener Geruchsbelästigung/Fäulnisbildung.

FILTERMATERIAL

- Mehrwegfilter
- Filter S – Schnellfilter, für schnellere Entwässerung, insbesondere bei erhöhtem Schlammauftreten.
- Dauerfilter grau, für feinste Partikel und klares Filtrat. Reduziert Ablagerungen im System und Kanalnetz.



AQUAFLOC®

Spaltpulver eignen sich u.a. zur Aufbereitung von Abwässern aus der Verarbeitung von Wasserbasis-Produkten (z.B. Leime, Kleber, Dispersionsfarben, Wasserlacke, Druckfarben etc.).

aquaFLOC® 7

Speziell für handelsübliche Dispersionsfarben

aquafloc® 7

Spaltpulver im 10kg Eimer

Artikel-Nr. PR 001

Spaltpulver im 10kg Sack

(bei Paketdienst)

Artikel-Nr. PR 001/S

Spaltpulver im 30kg Eimer

Artikel-Nr. PR 002

aquaFLOC® 7cc

Speziell für Wasserlacke und anspruchsvolle Dispersionsfarben

aquafloc® 7cc

Spaltpulver im 10kg Eimer

Artikel-Nr. PR 034

Spaltpulver im 10kg Sack

(bei Paketdienst)

Artikel-Nr. PR 051

Spaltpulver im 30kg Eimer

Artikel-Nr. PR 035

aquaFLOC® 7-3A2C

Speziell für Naturfarben mit erhöhter Alkalität

aquafloc® 7-3A2C

Spaltpulver im 10kg Eimer

Artikel-Nr. PR 017

Spaltpulver im 10kg Sack

(bei Paketdienst)

Artikel-Nr. PR 022

Spaltpulver im 30kg Eimer

Artikel-Nr. PR 019

aquaFLOC® 7-SI

Speziell für Silikatfarben

aquafloc® 7-SI

Spaltpulver im 10kg Eimer

Artikel-Nr. PR 057

Spaltpulver im 10kg Sack

(bei Paketdienst)

Artikel-Nr. PR 062

Anwendung

- Die Dosierung manuell vornehmen, (langsam streuend)
- Rührzeit: 10 – 15 Minuten
Dosiermenge als Faustformel ca. 100g auf 100l Farbwasser
- Die Dosiermengen können ggf. variieren, je nach verarbeiteten Materialien.

Versandhinweis

4 x 10 Kg = Postversand im Versandsack.

Ab 5 = Spedition in Eimern.



FrischwasserMODUL

direkte Frischwasserversorgung

Eine weitere sinnvolle Einrichtung ist unser Modul für die Frischwasserversorgung.

Hintergrund dafür ist der Sicherheitsgedanke, dass

- der Wasserverbrauch kontrolliert und reduziert wird
- wasserführende Leitungen drucklos sind, sobald der Strom abgestellt ist.

Einfache und kostengünstige Selbstmontage möglich.

Frischwassermodul 2

- Magnetventil zeitgesteuert 1 – 15 Min.
- Impuls über Fuß-/Handbetätigung
- 4 Anschlüsse 3/4" AG
- komplett vormontiert zur Wandbefestigung
- Zusätzliche Steckdose für Pumpe oder Hochdruckaggregat

Artikel-Nr.

AS1002



rollerMAXX

freistehende Walzenwaschvorrichtung

Ihre Vorteile

- Schnelle und effektive Werkzeugreinigung
- Gehäuse aus Edelstahl
- 5 speziell angeordnete Düsen sorgen für perfekte Ergebnisse
- Ausführungen für Nieder- oder Hochdruck
- Schnell und einfach zu wechselnde Düsen
- Für alle Rollergrößen
- Extra Düse für die Stirnseite
- Beste Ergebnisse durch Drehwechselrichtung



rollermaxx N

Grundgerät für Niederdruck bis ca. 3 – 4bar (je nach Leistung des Wassernetzes) mit 4 Düsen zur Rotation und 1 Düse zur Reinigung der Stirnseiten Kugelhahn, komplett anschlussfertig 3m Schlauch mit 1/2" - Innengewinde Maße ca. l x b x h = 200 x 180 x 380mm

Artikel-Nr.

ro1n

rollermaxx H

Grundgerät für Hochdruck bis max. 20bar mit 4 Düsen zur Rotation und 1 Düse zur Reinigung der Stirnseiten Kugelhahn und innovatives „1-clic“ Stecksystem. Erforderliches Zubehör für den rollermaxx H: aquapower®.

Maße ca. l x b x h = 200 x 180 x 380mm

Artikel-Nr.

ro1h

AQUA-SERVICE ZUBEHÖR

rotoCLEAN

integrierte
Walzenwaschvorrichtung

Ihre Vorteile

- Schnelle und effektive Werkzeugreinigung
- 5 speziell angeordnete Düsen sorgen für perfekte Ergebnisse
- Hohe Drehgeschwindigkeit mit bis zu 3000 U/Min
- Spritzschutz aus Plexiglas oder Edelstahl
- Beste Ergebnisse durch Drehwechselrichtung
- Schnell und einfach zu wechselnde Düsen
- Für alle Rollergrößen
- Extra Düse für die Stirnseite

rotoclean N

Niederdruck bis ca. 3 – 4bar (je nach Leistung des Wassernetzes) mit vier Düsen zur Rotation und einer Düse zur Reinigung der Stirnseiten.

Artikel-Nr.

rotoN

rotoclean H

Hochdruck bis max. 20bar mit vier Düsen zur Rotation und einer Düse zur Reinigung der Stirnseiten.

Erforderliches Zubehör für rotoclean H ist unser aquapower® Hochdruckaggregat.

Artikel-Nr.

rotoH

AQUAPOWER®

Hochdruckaggregat

Ihre Vorteile

- Extrem leiser Betrieb
- Leicht austauschbarer Pumpenkopf
- Betätigung durch Fußtaster; Vorteil: Kein unerwünschter Trockenlauf
- Saug- und Druckanschlüsse gut zugänglich
- Eingebauter Vorfilter, leicht zu reinigen
- Innovatives Stecksystem „1-clic“

Mögliches Zubehör

rotoclean H, rollermaxx H, pinselmaxx®H, Sprühlanze H

aquapower®

- Spannung: 230 V/50 Hz; Leistung: 750W;
- Druck max.: 20bar, max.: 11 L/Min
- Saugseitige Schnellkupplung – Gardena oder baugleich
- Druckseitig Stecksystem „1-clic“

Artikel-Nr.

PU001

Pumpenkopf

mit Hahnstecker und 1-clic-Anschluss

Artikel-Nr.

PU056



Pumpenkopf



rotoclean



AQUA-SERVICE ZUBEHÖR

sprühPISTOLE

Ihre Vorteile

- Anschluss: 13mm Hahnstecker
- 7-fach verstellbar
- stufenlose Mengenregulierung
- ergonomisch geformter Handgriff mit Softbeschichtung
- Gehäuse aus hochwertigem und robustem ABS-Kunststoff
- Inkl. 3m Druckschlauch



Sprühpistole

Artikel-Nr.
AS1000

sprühLANZE

Schnelle und effektive Reinigung von

- Tapeziergeräten
- Malerwaschplätze
- Rührwerke
- Aufbereitungsbehälter
- Passend auf HD-Aggregat aquapower® durch unser „1-clic“-System

Erforderliches Zubehör für die Sprühlanze Hochdruck: aquapower®. Bei vorhandener aquapower® ist der HD-Zweifachverteiler (PU 004) erforderlich.



Sprühlanze Hochdruck

Artikel-Nr.
AS 1026



Sprühlanze Normaldruck

Artikel-Nr.
AS 1030

AQUA BOX X

Wechselfilterset

Das Wechselfilterset ist eine ideale Ergänzung zu allen aqua-service Anlagen und ermöglicht eine schnellere Filtration.

bestehend aus:

- Filterkorb aquaboxx d (durchbrochen)
- Filterbox aquaboxx g25 (geschlossen) als Auffangbehälter
- Rollwagen aus Edelstahl mit Lenkrollen
- Mehrwegfilter weiß
- Dauerfilter grau

aquaboxx Wechselfilterset

Artikel-Nr.
AQ 005




AQUA-SERVICE ZUBEHÖR

pinselMAXX

die optimale Pinsel- und Kleinrollerreinigung

Ihre Vorteile

- Schnelle und effektive Werkzeugreinigung
- Perfekte Ergebnisse
- Spritzschutz aus Edelstahl
- Für viele gängige Pinselgrößen
- Pflegeleichte Materialien
- Auch für Klein- und Heizungsroller



pinselmaxx® N

Niederdruck ca. 3 – 4bar
(je nach Leistung des Wassernetzes)

Artikel-Nr.

pin1/N

pinselmaxx® H

Hochdruck bis max. 20bar. Erforderliches
Zubehör für pinselmaxx® H: aquapower®

Artikel-Nr.

pin1/H



klarmATIC

die integrierte Hebeanlage für Kompaktanlagen

Ihre Vorteile

- Ideal bei fehlendem Bodenablauf / Kanalanschluss
in Bodennähe
- Auch als Nachrüstsatz erhältlich
- Einfache Handhabung
- Sensorgesteuerte Hebestation
- Schnelles Abpumpen des Filtrats
- Max. Förderhöhe 1m



klarmatic

Artikel-Nr.

PU065

aquaTAP

der flexible Wasserhahn

- Wasserhahn mit Hahnstecker und Edelstahlhalterung
- Flexible Installation an allen Anlagen von aqua-service
- 3m Druckschlauch mit Vollmetallkupplungen und 3/4" Hahnstecker



aquaTap

Artikel-Nr.

AS 1027

verteiler

Zwei- und Vierwegeventil

- Frischwasserverteilung leicht gemacht
- Zwei- oder Vierwegeventil mit 3/4" Anschluss
- Passend auf das Druckschlauchsystem von aqua-service

Zweiwegeventil

Artikel-Nr.

AS 1028



Vierwegeventil

Artikel-Nr.

AS 1029



AQUA-SERVICE ZUBEHÖR

aquaMISCHARMATUR


der flexible Wasserhahn

- Wasserhahn und Edelstahlhalterung
- Flexible Installation an allen Anlagen von aqua-service
- Inklusiv Verbindungsschläuche Frischwasser

Mischarmatur

Artikel-Nr.

AS 1022




kleisterGERÄTEHALTERUNG

- Halterung zur Reinigung / Auflage eines Kleistergerätes
- Flexible Installation an allen Anlagen von aqua-service

Kleistergerätehalterung

Artikel-Nr.

AS 1317



MADE IN BLACK FOREST

Alle Anlagen und Anlagenbau-
teile werden im Schwarzwald
und Kundenspezifisch gebaut.
Echte Hand- und Wertarbeit.

